


دماغی و اعصالی بیماریاں فالج وسر در د کاعلاج

03445013241

Ahlebait store.com مصنف: حكيم سير مصطفيا كاظمي



Dedication

ہم اپنے اللہ کاشکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم تمام مومنین اور مومنات اور تمام انسانوں کے ساتھ طب المدیت علیہ السّلام کوشیئر کرنے کے قابل ہوئے ہم طب المدیت علیہ السلام کی تمام کتابیں اور تمام ریسرے کا تواب ہدیہ کرتے بي چوده معصومين عليه السلام كواورخاص طور پرائم ابيها ما درامام حسن امام حسين جو انان جنت کے سر دار اور حضرت محمد صَلَافِيْتُوم کی بیٹی اور مولا علی علیہ السلام کی زوجہ بی بى زہر اسلام الله عليها كواور امام مهدى عليه السلام كواور الله تعالى سے بيه دعاكرتے ہيں يا الله بیاک ہمیں مزید توفیق عطافر مائے کہ ہم طِب اہل ہیت علیہ السلام کو گھر تک پہنچائے اور اینے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت جو ہماری گر دنوں پرہے اور ان سے کیے ہوے ہارے عہد کو بورا کرنے کی توفیق عطافر ماے خداہماری کاوشوں اور کو ششوں کو اپنے در بار میں قبول فرمائے آمین ہم تمام مومن ومومنات سے در خواست كرتے ہیں ہمارے حق میں دعاكرے كہ اللہ ہميں آگے بڑھنے اور يورى دنيا میں طب اہل بیت سے انقلاب لانے کی توفیق عطافر ماہے آمین

و بنیال استال استان المال استان المال استان المال الما

اللَّهِ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَعَلِّ فَرَجَهُمْ ۗ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وآلِ مُحَدِّدٍ وعَلِّلْ فَرَجَهُمْ

فهرست

5	اماریث۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
8	سر در د سر دی کے ساتھ ساتھ ۔۔۔۔۔۔
13	سر در د کی اقسام
14	تمام سر در د کاعلاح۔۔۔۔۔۔۔۔۔
18	ית כנ כ
19	سر در د میگرین در د
22	شدید سر در دیا طولانی سر در د دس ساله
24	سرکے چگر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
29	برین ٹیو مر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
32Bl	lood clot in the brain or stroke

34Brain Cysts
اسٹر وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سر میں خون کے داغ بن جانا. ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 40
دماغ كالحجيو ناهو جانا40
دماغ میں خون کی کمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ورم دماغ سرسام44
47Epidural abscess
فالح
54Stroke paralysis
فالج احاديث55
59Skull tumors
دماغ میں پانی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ریشے کی بیماری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ايم الس
پیٹوں کی کمزوری و سستی و در د۔۔۔۔۔۔۔۔ 73۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسلز میں اگر اہٹ و تھجاؤ در دے ساتھ۔۔۔۔۔۔82 كيكيابك كانبنا ہاتھ سرجسم _____87 جسم كاكانينا. _____89 ورا ثی امر اض۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔92 بيهوش هو جانا. ______94. غش آنا۔۔۔۔۔۔95 سر میں سر دی..۔۔۔۔۔۔۔۔96 جو چیزیں جسم میں سستی پیدا کرتی ہے۔۔۔۔۔۔96 جو چیزیں جسم کو سستی سے بحاتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔98

מת כנכ

احاديث

تمام اقسام کے سر در د

امام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے ہیں

نبی صَلَّیْ اللَّیْمِ کو جب بھی سر میں در دہوتا تھا تل کا تیل دونوں ناک کے سوراخوں میں ڈالتے تھے

الكافى ح6 ص524

نبی صَلَّی عَلَیْهِم فرمات ہیں۔

بنفشہ کے تیل کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے ہماری فضیلت دوسرے مردوں پرہے

قرب الاسناد ص 118

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں

بنفشه کا تیل تیلوں کاسر دارہے

الكافى چ6ص 521

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

جب بھی سر میں در دہو آخروٹ لے لیں۔باہر والے سخت جھکلے سمیت

اسے گرم کرلیں۔اندر سے جلے نہ پھرا تار کر گرم گرم کھالیناسر درد ختم ہو

جائے گا۔ پیٹ میں بھی در دختم ہو جائے گا

داروی تحضصی طب اسلامی

ادويات

روغن بنفشه پای کنجد

داروی انفیه (سعوط)

آخروط نیم گرم

آدهاس كادرد درد شقيقه

علاج سر ورو

نبی صَلَّاللَّهُ عِنْدُ مِ فَرمات عِبِی۔

سر کی حجامت کرو۔ سر درد ، جنون ، جزام و پیسی سے محفوظ رہو گے

الخصال ص375

سر در د سر دی کیساتھ

ایک شخص نے امام علی رضا (علیہ سلام) سے فرمایا مولا مجھے سر میں شدید سر دی گئی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ شاہد غش کھاکر گر جاوں۔ آپ نے فرمایا کھانے کے بعد عنبر اور زنبق کو ملاکر سو تکھیں۔

ہمان ص87

سر در دېمر اه د ندان در د ومنه کې سو^جن

ایک شخص امام جعفر صادق (علیہ سلام) کے پاس آیا اور کہا مجھے سر در د
ہے۔اس کیساتھ آئھوں و دانتوں میں بھی ہے اور منہ میں سوجن ہو جاتی
ہے۔امامؓ نے فرمایا کاسنی خرید لو اور اس میں گڑ (گئے سے بننے والا) ملا لو اور
اس میں پانی ملا لو اور اسے پی لو۔اس نے کاسنی + گڑ + پانی ملا کر پیا اور سوگیا
صبح ٹھیک ہو گیا (اگر تازہ کاسنی نہیں ہے تو خشک کاسنی کو ابال کر استعال کی
حائے)

طب الائمه عص 138

قبل از در د علاج

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں

جب بھی عنسل کر کے باہر نکلو خالی سرنہ باہر نکلو۔ اوپر ٹوپی رکھ لو (کپڑا وغیرہ)۔ چاہے گر میاں ہوں یاسر دیاں اس سے کبھی سر درد نہیں ہو گا۔

مكارم الاخلاق ص55

نبی صَالَاللّٰہُ مِنْ فرماتے ہیں

روزہ گرم پانی سے افطار کرو۔ میگرین (شدید سر درد) کوبر طرف کرتاہے

مان 25° 153 مان 153°

نبی صَلَّاللَّهُ مِنْ فرمانے ہیں۔

سر پر مہندی لگانا۔ میگرین کو ختم کر تاہے۔ بینائی میں اضافہ کر تاہے۔ جنسی قوت کوزیادہ کر تاہے

طب النبي ص ص 30

نبی صَلَّاللَّهُ عِنْدُوم فرماتے ہیں

بارش کا پانی پئیو۔ میگرین اور تمام اقسام کے در دوں سے آرام پہنچا تاہے مستررک الوسائل ج17 ص36

نبی صَلَّاللَّهُ مِنْ فرمات ہیں

آب زم زم کوجس نیت سے بھی پئیو گے اس سے شفاہو گی

الدعوات ص159

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

کلو نجی تمام بیاریاں کے لیے شفاہے۔ بخار، میگرین، آئکھوں میں سوجن ، پبیٹ میں درد تمام اقسام کے در دوں کاعلاج ہے

["]ہمان ص186

داروی شافیہ کوروغن بنفشہ یاروغن گلاب کیساتھ نصف ملا کر مسور کی دال کے دانے کے برابرناک کے دونوں سوراخوں میں ڈالیں دویا تین قطرے

طب الائمه ص126

امام علی رضا (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

کاسنی اور روغن بنفشہ پای زیتون کو پیشانی پر لگائیں اس سے سر در دختم ہو جاتا

4

امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

روز جمعہ گل خطمی سے سر کو دھلائی کرو۔ سنت پیغمبر (علیہ سلام) ہے۔ رزق میں اضافہ ہو تا ہے۔ فقر دُور ہو تا ہے۔ بال صاف ہوتے ہیں۔ جلد شفاف ہوتی ہے اور انسان میگرین (شدید سر درد) سے محفوظ رہتا ہے اصول السنة عشرص 55

نبی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

روغن بیفشہ پای زینون کو آبرو (Eyelid) پر لگائیں میگرین کاعلاج ہے

مكارم الاخلاق ص33

سر در د کی اقسام

1) سر در د صفراتی

در دبیشانی اور سر کے سامنے سے شروع ہوتا ہے۔ گرمی سے اور عطر سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ بیشانی اور آئکھ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے

علاج

داروی صفر ابر

سر كه انگبين

آبزرشک

أب ليمول

آب نارنج

تمام سر در و کا علاج

(reflexology)

اگرچہ طب املیبیت کا نہیں ہے لیکن چو نکہ طب املیبیت میں مساج کی بہت اہمیت ہے اس لیے ہم ہے کہہ سکتے ہیں طب املیبیت ع میں اس کی تائید موجود ہے

ہاتھ کے انگوٹھے کا آخری سر اسید ھے ہاتھ سے اس کو کسی چیز کی نوک سے دبائیں پنسل وغیرہ کی نوک سے ایک مخصوص جگہ زیادہ در دہوگااس کو تیس سکینڈ دبا کرر کھیں پھر اس جگہ کی مالش کریں اور دباتے جائیں دوسے تین منٹ میں در دبلکل ختم ہو جائے گا۔ تیل وغیرہ سے مالش بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے مریضوں پر میں نے زاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔

2) سر در د دموی

پیشانی سے شروع ہو کر سارے سرمیں پھیل جاتا ہے۔ درد شقیقہ

گرمی، غصہ وغیرہ سے زیادہ ہو جاتا ہے

علاج

سركه

حجامت

داروی صاف کننده خون

3) سر در د بلغی

سرکے بچھلے حصے اور گردن سے شروع ہو تاہے۔ڈپریشن سے زیادہ ہو جاتا

-4

علاج

داروی بلغم زده

شير ه انگور

روغن بنفشه پای کنجبر

عطر کی خو شبو سو تکھیں

اگر خواتین کو ہے توشھد +, سونف ایک گلاس پی لیں

4) سر در د سودائی

یہ سر در دعام طور پر پورے سرپر انز انداز ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی اس سر در د کا عذر پیدا ہوتا ہے (شور ، غصہ ، ہلچل ،ٹریفک ، تناؤ ، فضائی آلودگی وغیر ہ)

علاج

داروي سودابر

سر که انگبین ایک گلاس دیں یاوں و پیرکی مالش کریں

حجامت

מת כנכ

وجوہات

غلبه صفرا،غلبه خون،نزله وزکام، نظر کی کمزوری،سائنوسائنٹس، نظر کی کمزوری، قبض،خون کی رگوں کا کمزوریا پتلا ہو جانا،خون کی رگوں میں رکاوٹ،ڈپریشن

علاح

روغن بنفشه پای کنجد درناک

کاسنی + روغن بنفشه پای زینون مالش کریں

داروي سعوط

داروی انفیبر

داروی صاف کننده خون _

حجامت سر

غسل سے قبل پانچ چلو نیم گرم پانی سر پر ڈالیں

Migraine

سر درد، میگرین درد

یہ در دعام طور پر سر کے ایک حصے میں ہو تاہے۔ آ دھے سر کا در د بہت سخت سر در د ہو تاہے۔

علامات

یہ در دعام طور پر 4 گھنٹے تک رہتا ہے لیکن بعض او قات بڑھ کر 24 یا 36 گھنٹے تک بھی جا پہنچتا ہے

سر بھاری ہوناااور شدید سر دد

نظر د هندلانا

متلی کی کیفیت ہونا

چرط چراین اورا کتاب

وجوہات

آدھے سر کادر دخون کی شریانوں کے بڑھنے اور اعصاب سے کیمیائی مادوں کے ان شریانوں میں ملنے سے ببیر اہو تاہے اس کے دورے کے دوران ہو تا ہیہ ہے کہ کنیٹی کے مقام پر جلد کے پنیج رگ پھول جاتی ہے

علاج

روغن بنفشه پای کنجد درناک

کاسنی + روغن بنفشه پای زیتون پیشانی میں۔ملا کر ماکش کریں

خضاب کریں

شافیہ (مسور کی دانے کے برابر)+روغن بنفشہ پای کنحبر یاروغن گلاب حل کرکے تین قطرے ناک میں ڈالیں

حجامت سر

کلونجی کھائیں۔

سر کو کیڑے سے ڈھانپ کر رکھیں

گرم پانی سے روزہ افطار کریں

شدید سر در دیا طولانی سر در د، 10 ساله

علاج

روغن بنفشه پای کنجد در ناک

حجامت سر

داروی سعوط

گرم پانی سے روزہ افطار کریں

درد شقیقه (سر کی ایک طرف درد)

آدھے سر میں شدید در دہو تاہے اور آئھیں شدید روشی بر داشت نہیں کر پاتیں۔ بعض او قات سر در د کے ساتھ قے بھی ہونے لگتی ہیں در د شقیقہ آدھے سر کے در د کو کہتے ہیں یہ در د کبھی آدھے سر میں ہو تاہے اور بعض او قات پورے سر میں بھی ہو تاہے عام طور پر در د شقیقہ کنپٹی سے

شروع ہو کر بیشانی تک جاتا ہے نیند کی کمی، نظام ہاضمہ میں خرابی، سائی نس سے بیہ بیاری لاحق ہو سکتی ہے

علاح

روغن بساسه

روغن بنفشه پایه کنجبر

شافیه + روغن بنفشه پای کنجبر

مرکب تنین

غسل سے قبل سات چلوگرم یانی کے سرپرڈالیں

حرز امام جوادًّ

تازه مجهلي کھائيں



ور ٹیگو میں ہمیں ایسے چکر آتے ہیں کہ ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ہمارااٹھنا، بیٹھنا یا کھڑے ہو کر توازن بر قرار رکھنامشکل ہوجا تاہے-جبکہ ڈیزنس میں ہمیں ملکے کھلکے چکر آتے ہیں بعنی چکروں کے دوران ہمارے معمولاتِ زندگی تھی جاری رہتے ہیں۔ چکر آنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو وجہ ہواس کاعلاج کیا جائے

جب اٹھیں تو سر چکرائے اور ساتھ آئکھوں میں دھندلاین د کھائے دیے تو

اس کامطلب ہے۔خون کی کمی ہے

علاج

قرص خون

گر ا**ت**

تره

جامعه

اگر چکر آرہے ہیں اور د ھندلا پن نہیں ہے تواس کی دووجو ہات ہو سکتی ہیں۔

بلڈیریشر

سفيرمرج

داروی فشارخون

دوئم کان میں لکوڈ کا جمع ہو جانا، گندگی

علاج

بإؤدرسداب

روغن سداب

جب نیند سے بیدار ہوں تو چکر آئیں

وجوہات

صفراكاغلبه ٢

علاج

صفرابر

خرفہ

مر کب دو

جامع + آب تره

حمل کے بعد چکر آنا

وجوبات

خون کی قلت

علاج

قرص خون

سويق

نظر کی کمزوری سے چکر آنا

علاج

سرمه کافوری

سرمه څکر

خون کی خرابی

علاج

صاف كننده خون

عام علاج چکر کوختم کرنے کے لیے

سراب

سولق عدس

چای بادر نجبویه

روغن بنفشه پای کنجبر

<u>م</u> محرط

Reflexology GB 10

نبی صلّی علیه م فرمانے ہیں۔

جوسداب کھاکر سوئے گا۔وہ کالی کھانسی وسر کے چکر آنے سے محفوظ رہے

6

طب النبي ص30

برین ٹیومر Brain tumor

برین ٹیومر دماغ میں یااس کے قریب جمع ہوجانے والے مادے یا ابنار مل سیلز کی افزائش کی وجہ سے وجو دمیں آتا ہے۔

د ماغ کا کوئی بھی سیل رسولی یا ٹیو مرکی شکل اختیار کر سکتاہے اس لئے مرض کی نوعیت کازیادہ تر دارو مدار ٹیو مرکے سائز، جگہ اور قشم پر ہوتا ہے۔ ٹیو مر د ماغ میں سوزش کا باعث بنتاہے اور د ماغ کو نیورونز تباہ کرنے پر آمادہ

سیومر دمان یک سور ل کا باعث بماہے اور دمان تو بیور ورو تنباہ کر سے پر امادہ کر تاہے۔اس طرح جسم میں ابنار مل حرکات ہونے لگتی ہیں جو دورے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دورے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں جو یاتو پورے جسم کو متاثر کرتے ہیں یا کچھ حصول میں جھٹکول کی صورت پیدا کرتے ہیں، سر میں مستقل درد آئکھول کے سامنے دھندلا بن یا نظر کی کمزوری بھی ہوسکتی ہے، کمزوری یاستی محسوس ہونا، ڈیریشن، غصے اور ہیجانی کیفیدئت کا شکار بھی

ہو سکتاہے۔ اس کا ذہن پریشان رہتاہے یا اسے بروفت بات یاد نہیں آتی، توازن بر قرار نہر ہنا

علاج

داروی ثفا

تیس گرام را کل جیلی + 500 گرام شھد ان کوملا کر ہر روز ایک چیج نھار منہ سات دانے کلونجی کیساتھ استعال کریں

داروی شافیه بآب مرزنجوش

داروی حضرت محمد صلَّاللّٰهُ عِبِّهُ

داروی طریفل

روغن بنفشه یای کنجبر

وعاورم

اگر ٹیومر باہر نظر آرہاہے تو

السی کی نیج + سر کہ انگور ملا کر ٹیومر کے اوپر باندھ دیں رات کو اور صبح اتار دیں ایک ہفتہ

آخروٹ کو باہر والے سخت حجلکے سمیت گرم کریں۔ اندر سے جلے نہ جائے۔ اس کے بعد توڑ کر اندر سے مغز کھالیں گرم گرم سے سیب کے نیج کھائیں سیب کے نیج کھائیں

Blood clot in the brain, or stroke

د ماغ میں خون جم جانا،خون کے لو تھڑوں کا جم جانا,اگر اس کاعلاج نہ کیا جائے تو فالج میں تبریل ہو جاتا ہے

وجوبات

سخت سر دی

بلغم-

ر گوں کا تنگ ہو جانا

علامات

اچانک سے سر دردشر وع ہو جاتاہے

چہرے کا ایک طرف مرحھاین

جسم کے ایک طرف کمزوری۔

. سر درد -اجانک اور شدید

ایک بازواور ٹانگ میں بے حسی اور اور لرزش کا ہلکاسے احساس ہونا

بصری پریشانی

الجحص.

تقریر کرنااور سمجھنامشکل یاناممکن ہے۔

توازن اور مربوط نقل وحركت كاكھوجانا

علاح

جامع بآب مرزنجوش

شافیه. بآب مرزنجوش

داروی باز کننده عروق

روغن بنفشه یای کنجبر

Brain cysts

دماغی سسٹس (تھیلی یا گلٹی) سیال مادے سے بھرے ہوئے تھیلے ہیں جو دماغ میں بن سکتے ہیں۔ ان میں ارچنائڈ، کولائیڈ، ڈر موائڈ، ایبیڈر مائڈ، یا نمئل، متعدی اور ٹیو مرسٹ شامل ہیں۔ یہاں تک کہ جب دماغ کے شستے نانسانسورس ہوتے ہیں تو، بعض او قات سسٹ کے معمول کے CSF عام طور پر کینسر نہیں ہوتے۔ بہاؤ کوروک سکتا ہے۔

علامات

عام سر در د

. مثلی اور قے

چکریا چکر آنا۔

ساعت یا بینائی کے مسائل۔

توازن اور چلنے کے ساتھ مشکلات۔

چہرے میں در د

دورے (عام نہیں)

علاج

تباشير + سداب + آب مرزنجوش

داروی ثفا

داروى لخة خون

داروی طریفل

داروی ورم

اسٹروک Stroke

سٹر وک دماغ کے سیلز کوخون کی باکثرت مقد ارنہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔اس سے دماغ کوخون پہنچنا بند ہو جا تاہے اور انسان کی موت کچھ منٹ میں متوقع ہو جاتی ہے۔

اسٹر وک کی دواہم اقسام ہیں:

اسکیمک،خون کے بہاؤگی کمی کی وجہ سے،اورخون بہہ جانے کی وجہ سے ۔ دونوں حالتوں میں دماغ اچھی طرح کام نہیں کرتاہے

علاج

جامع بآب. مرزنجوش

شافيه بآب مرزنجوش

داروی حضرت محمد صلَّاللّٰهُ عِنْهُ فِي

مركب جيمار

داروى لخة خون

داروی طریفل

داروی تقویت عصب

دنیے کا گوشت گائے کے دودھ میں بکا کر کھائیں

حجامت سر

ٹانگوں کی زیتون + نمک سے مالش کریں

יג קייל יי

سبزيات

ىمركە

נפנש

مجهلي

سرپرچوٹ لگنا

علاج

جامع بآب مرزنجوش

روغن ببفشه پای کنحبر

د ماغ کی بیماریاں

سر میں خون کے داغ بن جانا

علاج

داروى لخة خون

جامع بآب مرزنجوش

Brain atrophy Little Brain

دماغ كالجيونا بوجانا

انسانی دماغ مختلف اعصاب خلیوں پر مشتمل ہو تاہے جو مربوط ہوتے ہیں اور جسم کے دیگر اعضاء کے کام کوبا قاعدہ کرنے میں اپناکر دار ادا کرتے ہیں۔ ہیں۔

فنکشن دماغ کے عصبی خلیوں یا نیورانوں پر منحصر ہو تاہے جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اب، جب نیوران کے در میان نیوران یارا بطے خراب ہو جاتے ہیں یاحتی کہ ضائع ہو جاتے ہیں تو، دماغ سکڑ سکتا ہے اور اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ دماغ کے سائز کو سکڑنے کی اس حالت کوبرین ایٹروفی کہا جاتا ہے۔

علامات

ڈمینشیا، اچانک بیماری کاحمله، موٹر کنٹر ول میں کمی، اور بولنے، سمجھنے یا پڑھنے میں د شواری شامل ہیں۔ ڈیمینشیا، جو میموری میں کمی اور روز مرہ کی سر گر میاں انجام دینے میں عدم اہلیت کی نشاند ہی کر تاہے ، ہلکا یاشدید کے ساتھ خراب ہو سکتا ہے۔ atrophy ہو سکتا ہے

علاج

روغن بنفشه پای کنجبر

بخور مریم۔

داروی حضرت محمد صلَّاللّٰهُ عِنْهُمُ

جامع بآب مرزنجوش

بخور مریم

Reduce blood flow to brain, Brain

ischemia کی کی کی ischemia

اس بیاری میں خون دماغ تک بہت کم پہنچتاہے۔ دماغ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ باڑ سیلائی نہیں ہوتی۔

وجوبات

بلغم نالیوں میں جم جاتا ہے، نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، بعض او قات آئسجن کی کمی ہو جاتی ہیں کے لو تھڑ سے نالیاں میں یا دماغ میں جم جاتے ہیں

علاج

مقل ارزق (قرص خون)

داروی باز کننده عروق

داروي لخة خون

ورم دماغ، سرسام Meningitis

د ماغ کی ایک یادو حجلیوں یاجو جو ہر د ماغ یا ان سب میں ورم (سوجن) ہو جاتا ہے ریڑھ کی ہڑی کو ڈھکنے والی حفاظتی حجلی میں سوجن ہو جاتی ہے

وجوبات

صدمه دماغ

چو طيس

كينسر

نموبير

محرقه

انفلوائز

سل

دل وگردے کے امراض

بلغم

استعال ادويات وغيره كا

یہ کانوں کو بھی متاثر کر لیتی ہے

علامات

متكى والثياب

شريد در دو تشنج سر در دجو ختم نهيس ہو تا

بخاروسر دی

روشنی کے لئے حساسیت

گردن توڑ بخار، دوروں یا کوما بھی ہو سکتاہے

پیروں وہاتھوں کوسر دی محسوس ہوتی ہے جلد پر خارش نمودار ہوتی ہے

گردن کی سختی وسر در د

سر د ہاتھ ویاؤں جلد پر دھبے

نچھٹول میں در د

گھبر ائٹ

طب اہل ببت میڈسن

روغن سداب (فیجن)

داروی شافیه + گلاب در کان

روغن بنفشه پای کنجد درناک

داروی طریفل

جامع بآب مرزنجوش

Epidural abscess

اور (Cover) ایک ایپیڈورل پھوڑاد ماغ اور اسپائنل کارڈ کی بیر ونی تہ کھو پڑی یار پڑھ کی ایپیڈورل پھوڑاد ماغ اور جراثیم کاایک مجموعہ ہے کھو پڑی یار بڑھ کی ہڈیوں کے در میان پیپ اور جراثیم کاایک مجموعہ ہے ۔ پھوڑے کی وجہ سے علاقے میں سوجن ہوتی ہے۔

اس سے سر در د پریشان, شعور میں البحض، بخار، کمزوری، ٹانگیں اور بازوں کی نقل وحرکت میں کمی مامفلوج ہو جانا

علاح

جامع بآب مرزنجوش

جامع بآب شهد

سرمه کا فوری

داروي حضرت محمد صَالَالِيْرَةِ

Paralysis 2

فالج ایک ایبامر ض ہے جو چلتے پھرتے انسانی جسم کو مفلوج کر کے روز مرہ کے معمولات کوادا کرنے سے قاصر کر دیتا ہے۔ اِس مرض میں شریانوں میں خون کالو تھڑاجم جانے سے جب خون کا دباؤ بڑھتاہے تو مریض پر فالج کاحملہ ہو تاہے۔ فالج کاحملہ اس وقت ہو تاہے جب دماغ کوخون پہنچانے والی کسی شریان میں خون اور آئیجن بلاک ہوجائے فالج کاحملہ اس وقت ہو تاہے جب دماغ کوخون پہنجانے والی کسی نثریان میں خون اور آئسیجن بلاک ہوجائے(Ischemic Stroke) یا پیٹ جائے (برین ہیمرج)۔اس سے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔

فالح کی علامات میں شدید سر در د، سر چکرانا، بینائی میں تبدیلی یاد هندلاهٹ،
بولنے میں مشکلات، جسم میں سننسی کی لهر دوڑنا وغیر ہ شامل ہیں، کسی جگه
یا جھے کاسن (بے حرکت) ہو جانا۔ جسم کے کسی جھے کامفلوج ہو جانا، تاہم
چلتے چلتے اچانک گر جانا یا گر دن میں در د بھی اس کی نشانہ ہوسکتے ہیں
اچانک گر جانا یا گر دن میں در د بھی اس کی نشانہ ہوسکتے ہیں

وجوبات

رات کو مجھلی کھانے سے

دماغ کے اندرخون جمنے سے

بلغم کے غلبہ سے

مطنٹری اور نمی والی زمین پر سونا

مچھلی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈ ایانی بیناسے

صبح ناشتہ کے وقت خربوزہ کھانا

ابتدائی رات کو پیط بھرے ہوئے ہم بستری کرنا

صار مہ سے

قبل ازبیاری علاج و بجاؤ

رات کوروزانه آیت کرسی پڑھ کر سوئیں

نماز فجر کے بعد زکر پڑھیں

لَا حَوْلَ وَلَا فَوْقَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

فالج كاعلاج طب المبيت

جامع امام رضا+ مر زنجوش

رات کو تنین ٹائم دودو قطریے ناک میں ڈالیں

آخروط + اجوائن رات دو چچ

شافیه + مرزنجوش

داروی حضرت محمه صلّی علیه مِ

روغن بنفشه پای کنجبر

داروی طریفل

بخور مریم

سويق گندم وجو

دنے کے گوشت کو گائے کے دودھ میں پکاکر کھائیں

رات کوزیتون + دریائی نمک سے مالش

سنا

آب نیسان

بر

براير

سبزيات

سركه

محججكي

נפנש

طھنڈی غذائیں

Stroke Paralysis

جامعه + مر زنجوش

روغن بنفشه پای کنجد

داروي لخته خون

سويق گندم + جو

داروی حضرت محمر صلَّاللّٰهِ عِبْدُمْ

ٹانگوں کی دریائی نمک اور زیتون کا تیل ملا کر رات مالش

باز کننده عروق

شافيه 12 ماه

طريفل

مركب چار

حجامت سر

تقويت عصب

آخر واٹ + اجوائن دو جی رات

فاح احادیث

امام جعفر صادق فرماتے ہیں

سنافالج سے بچاتی ہے

مكارم الاخلاق ص188

سويق گندم +جو

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔

رات کو مجھلی نہ کھائیں اس سے فلج ہو جاتا ہے۔ اگر مجھلی کھالی تو او پر سے کھے ہو جاتا ہے۔ اگر مجھلی کھالی تو او پر سے کھجور کھالیں۔ اس سے فالج نہیں ہو گا

المحاسن ج2ص 270

نبی صَلَّاللَٰہ عِلْمُ فَر مانے ہیں:

کھانسی (ملکی) فالجےسے بچاتی ہے۔

سفينه البحارج 3 ص 472

امام على رضاً فرماتے ہيں۔

جو شخص بھی ہر رات آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گااُس کو تبھی بھی فالج نہیں ہو گا

ثواب الإعمال ص105

نبی صَالَاللّٰہ مِنْ فرماتے ہیں

جو صبح اور عشاء کی نماز کے بعد اس زکر کو دس دن پڑھے گاوہ فالج

، پیسی، جزام، جنون، برص سے محفوظ رہے گا

بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولا قوت الابالله

بحارالا نوارج84 ص 5

نبی صَلَّاللَّهُ عِلْمُ فِر مات ہیں۔

اگر کوئی نماز فجر کے بعد تین بار

سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوق إلا بالله، اس زکر کو پڑھے گا۔وہ جزام، کوڑھ، بیسی، فلے سے محفوظ رہے گا

الخصال ص220

نبی صَلَّاللَّهُ مِنْ فرماتے ہیں۔

آخری زمانے میں فالج و تکہانی اموات زیادہ ہوں گی

اصول كافى ج3 ص 261

يرميز واحتياط

کوشش کریں مریض میں بلغم جمع نہ ہو بلغم سے فالج زیادہ ہو تاہے مچھلی

طھنڈی غذائیں

سركه

נפנש

صار مہ

سبزيات

بھر ہے بیط ہم بستر

نمی والی اور ٹھنڈ ی

زمین پر سونا

منه نھار خربوزہ کھانا

رات کو مجھلی کے بعد پانی

Skull Tumors

سکل ٹیومر دماغ کے اندر بڑھتے ہیں۔ لیکن (Skull) یہ ٹیومر اکثر کھو پڑی کہ میں میں میں میں میں میں میں جاتے ہیں۔ اس کی علامات ٹیومر کی جگہ اور سائز پر منحصر ہے۔

علاج

داروی ثفا

داروی طریفل

روغن ببفشه پای کنجد

سناملی

Hydrocephalus, CSF

(cerebrospinal fluid)

دماغی میں پانی

ہاکڈروسیفالس دماغ کی گہا(ہ ینٹیکلز) میں دماغی اسپنال سیال کی تشکیل ہے جس کی وجہ سے دماغ پھول جاتا ہے۔ عام طور پر، یہ دماغی نالی سیال دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بہتا ہے، پھرخون کی وریدوں کے ذریعے جذب ہوتا ہے۔ کچھ شر اکط کے تحت، دماغ میں دماغی سیال مختلف چیزوں کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، بشمول دماغ یار بڑھ کی ہڈی میں رکاوٹیں خون کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، بشمول دماغ یار بڑھ کی ہڈی میں رکاوٹیں خون کی رکیں دماغی دماغی سیال جذب کرنے سے قاصر ہیں۔

دماغی نالی سیال پیدا کرتاہے جو بہت زیادہ ہو تاہے اسے خون کی وریدوں کے ذریعہ اسے مکمل طور پر جذب نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس سے سر در دوسر میں سوجن ہو حاتی ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے ، سر در د ہو تاہے ،

علاج

داروی طریفل

داروي سعوط

جامع بآب مر زنجوش

رعشہ کی بیاری Parkinson's disease

وجوہات

اعصابی مرض ہے جس میں دماغ کا ایک کیمیکل ڈویا مین بنانے والے خلیے تباہ ہونا نثر وع ہوجاتے ہیں چو نکہ ڈویا مین جسم کی حرکات وسکنات کے لیے بنیادی جز اور اہمیت کا حامل کیمیکل ہے۔ اس سے اعضات کا کنٹر ول ختم ہو جاتا ہے۔

علامات

روز مره زندگی کی حرکات وسکنات کا آہستہ ہو جانا

ہاتھوں کابلاوجہ تھر تھرانہ

سختی یا اکر آجانا

جب آرام کررہے ہوں توہاتھ ویاؤں کی کیپی

رعشه كايبداهونا

جسم كاكنثرول ختم هو جانا

مچھوں میں تناؤ

چلنے میں د شواری پاؤل گھسیٹ کر جلنا چھوٹے چھوٹے قدم جلنا، قدم لڑ کھڑانا

ہاتھ ویاؤں کا کانینا

چہرہ کے تاثرات میں کمی

بےخوابی وڈپریشن

كمر كاجھكاؤ

حافظه کی کمزوری

مستقل قبض

علاج

. تقویت عصب

داروی حضرت محمد صلَّاللّٰهِ عِنْهُ

روغن بنفشه پایه کنحبر

داروی عقل

بخور حضرت مريمٌ

قطره مرزنجوش جامع

خوراک

کشمش 21 دانے صبح نھار

بياز

بإبونه

شربت امام على رضا

اکم اکسی (Multiple sclerosis(MS)

یہ ایک عصبی بیاری ہے۔جس سے انسان کامر کزی اعصابی نظام

(Central nervous system) متار ہوتا ہے۔

جس کااثر حرام مغزو دماغ کو پڑتا ہے۔انسان کامدافعتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔

وجوبات

عام کھانسی کا فوراً علاج کرنا کھانسی دوطرح کی ہوتی ہے ایک عام اور دوسری شدید وانفلشن والی عام کھانسی کاعلاج نہیں کرنا چاہیے فالج ،ایم اس سے بچاتی ہے

مچھلی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈ ایانی بینا

حالت سیری میں اول شب ہم بستری کرنا

مچیلی کھانے کے بعد ٹھنڈ ایانی سے عسل کرنا

ناشته میں خربوزہ کھانا

ناشته میں تھجور برنی کھانا

علامات

یاداشت کی کمزوری

ا یک ٹانگ یا دونوں میں کمزوری پائن ہو جانا

آئکھوں کی کمزوری

دوهري بصارت

آنکھوں میں در دو د ھندلاین

اجانک سے کسی جگہ سے درد اٹھنا

مثانه میں کمزوری

عصبی نظام کی خرابی

ھاتھ ویاؤں کے بے حس ہو جانا

آخری مراحل میں انسان ایائج و معزور ہو جاتا ہے۔ حرکت نہیں کر سکتا

شديد تهكاؤك

چکر آنا

علاح

جامع بآب مرزنجوش

داروی حضرت محمد صَلَّىٰعَلَيْوْمِ

سولق جو

روغن بنفشه پای کنجبر

داروی شافیه بآب مرزنجوش

بخور مريم

داروی عقل

قطره سداب باسر که

داروی امام موسٰی کاظمؑ

داروی تقویت عصب

د نبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکاکر کھائیں

ہاتھ ویاؤں کی مالش روغن زیتون ونمک کیساتھ

اکیس دانے کشمش صبح نھار منہ

شھد + سات دانے کلونجی

روایات

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

رات کو مجھلی نہیں کھانا چاہے۔ اگر کسی نے کھالی تو اس کے بعد کھجور یا شھر کھالے ورنہ فالج، سکتہ مغزی MS میں مبتلا ہو سکتا ہے

المحاسن ص490

امام علی رضا (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

صبح ناشتہ میں خربوزہ نہیں کھاناچاہے ورنہ انسان فالج میں مبتلاہو سکتاہے (آگے چل کر سکتہ مغزی MSکا باعث بنتاہے)

المحاسن ج2ص 921

ر سول صَالَىٰ عَلَيْهِم فرمات ہیں۔

کھانسی کا فوراعلاج نہیں کرناچاہے۔فالج سے بچاتی ہے

الخصال ص210

امام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

تھجور برنی ناشتہ میں کھانافالج کا باعث ہو سکتاہے

مىتدرك الوسائل ج25ص 188

مجھلی کھانے کے بعد ٹھنڈ ایانی سے عسل کرنا فالج کاباعث بنتاہے۔

مستزرك الوسائل (ميز احسين نوري) ج14 ص458

نبی صَالِیْ لِیُرِمِ فرمانے ہیں۔

قیامت آنے سے قبل تکھانی اموات، فالج کی کثرت ہو گی

الاصول الكافى ج ع ص 119

جوشخص اول شب، شکم سیر ہو کر اپنی زوجہ کے پاس جائے گا۔اس کو قولنج، فالج ولقوہ کی بیاری ہو جائے گ

۴

مچٹوں کی کمزوری و سستی و در د

Muscles weakness and Pain

ادويات طب المبيت

داروی تقویت عصب

داروی حضرت محمه صلَّاللهٰ بِیّارِیْمْ

داروی صاف کننده خون

قطره مرزنجوش جامع امام رضأدرناك

داروی شافیه به اندازه یک نخود با آب مر زنجوش

سویق گندم وجوی شسته ونشسته

دُنبہ کا گوشت گائے کے تھی میں پکاکر کھائیں

خوراك

حشمش

دار چين

چای بادر نجبوبه

ياؤدربابونه

بياز

بر گ جیغندر

داروی بلغم زده

امام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے

کشمش اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ بیاری کو ختم کرتی ہے اور نفس کا پاکیزہ بناتی ہے۔

المحاسن ج2ص 522

(منقی)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: خداکے نام سے کھانا شروع کرو، منقاکتنی اچھی غذاہے کہ اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ منقاصفر اکو ختم کرتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے ذہن کو محکم کرتی ہے رنجید گی اور تھکن کو ختم کرتی ہے۔

بحار لانوارج 59ص 383

نبی صَلَّاللَّهُ مِنْ فرماتے ہیں

زیتون استعال کر و۔ سودا وصفر اکوبر طرف کرتاہے اور اعصاب کو مضبوط کرتاہے

صحيفة الرضاص 53

ر سول صَالَى عَلَيْهِم فرمات ہیں۔

زیتون کا تیل کھاواور بدن پر اس سے مالش کرویہ ایک بابر کت در خت سے نکلتاہے وسائل الشيعه ج17ص 73

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

بیاز کھاو، بیاز تھکاوٹ کو دور کر تاہے ،اعصاب کو مضبوط کر تاہے ، منی کو زیادہ کر تاہے اور بخار کو دور کرتی ہے۔

المحاسن ج2ص 522

امام علی رضا (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

چقندر کے پتے ہر بیاری کے لیے فائدہ مند ہیں۔اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہیں۔خون کی گرمی کو خاموش کرتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ۔ہیں

مكارم الاخلاق ص 181

Colic, Ulcerative colitis

درد قولنج ایک شدید قسم کادر د،جوجسم کے اندر پھوں اور عضلات کے ایک دم سکڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بیرعام طور پر انتز یوں میں ہوتا ہے۔

معدہ اور گر دیے میں بھی ہو سکتاہے۔

علامات

مکر میں در د

آنتول ومعده میں در د

يهثول كأكهنجاؤ

الثيال

بھوک نہ لگنا

پیٹ میں مروڑودرد

آنتول میں در د

گیس

اسباب

مجهلی + انڈہ اکھٹا کھانا

شکم سیر ہو کر اول شب ہم بستری

قارج کھانا

ناشته میں خربوزہ کھانا

بھرے ہوئے بیٹ میں عنسل کرنا

ا نتول کیوجہ سے

علاج

جامع بآب زيره

داروی طریفل

مر کب دو

داروی زجیر

سات کمجھوررات پانی کے بغیر

كاسنى تازەسات يتےرات ك

7.6

انجير

سنامكي

سمندری نمک

تخم کتان (تلسی) ایک چچچروزانه (حامله و دودھ پلانے والی خواتین استعال نه کریں)

ایک چیچ کلونجی

زال Hawthorn روزانه چوده عدد

پر ایر

فاسط فوڈ

زياده كھانا

كافى وغيره

قولنج عضلات

اگر مسلز میں اکر اہد و کھنچاؤ ہے ساتھ در د

وجوبات

خون کی خرابی ور گوں کامسلہ ہے

علاج

داروی صاف کننده خون

داروی باز کننده عروق

اگر اعصاب کمزور ہیں تو

تقويت اعصاب

گردوں کی وجہ سے پھوں میں کھنجاؤ

علامات

بيشاب مين تكليف

بيبيناب ميں خون

پیشاب میں زیادہ بدبو

متلي

الثيال

علاج

طريفل

مرکب دو

مركب جيمار

جامع بآب سفيد مولى

بچوں میں مسلز کی اکر اہٹ یا تھنجاؤ

ناف میں روغن زینون لگائیں

مر کب دو

طريفل

احاديث

امام علی رضا (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

جو کوئی انڈہ اور مجھلی اکھٹے کھائے گاوہ نقرس، قولنج، بواسیریا دانتوں کے درد میں مبتلا ہو گا

شهد + آب گرم + سات بار سوره الحمد

مىتدرك اوسائل ج14 ص359

جو کوئی پیٹ بھر کر عسل کرے گا۔اُس کو قولنج ہو سکتاہے

بحارالانوارج 59ص 321

امام با قر (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

جو کوئی اول شب حالت سیری میں اپنی زوجہ کے پاس جائے گا۔اُس کو قولنج، فالج یالقوہ ہو سکتاہے

بحارالا نوارج 59 ص 327

امام علی رضا (علیه سلام) فرماتے ہیں

ناشتہ میں خربوزہ کھانے سے قولنج اور فالج ہو تاہے

مكارم الاخلاق ص175

امام علی رضا (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

انجیر کھاؤ۔ قولنج کے درد کے لیے مفید ہیں، ھڈیاں کومضبوط کرتے ہیں مالوں کواگاتے ہیں

طب الرضا

ر سول صَمَّاللَّهُ مِنْ فِر مات ہیں۔

سات دانه کجھوررات کو کھانا قولنج سے محفوظ رکھتاہے

طب المصطفى

امام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

گاجر کھاؤ۔ بواسیر و قولنج کے لیے مفید ہے

اصول كافى ج6ص 371

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

كدوكاحلوه كھاؤ۔ قولنج كے درد كے ليے مفيد ہے

طب الائمه ص138

كپلپایه ف كانپنا، ما تهر، سر، جسم

وجوبات

بلڑ گلو کوز کی کمی

بیاری کی انفلشن

خوراک کی کمی

جسم میں پانی کی قلت

اعصاب کی کمزوری

ہاتھوں کا کا نبینا

(Hand tremor/Shaky hands)

علاج

داروی تقویت عصب

Camomile گل بابونه

حشمش

پیاز

دارچین ابال کر

طب اہل بیت میڈسن

داروی تقویت عصب

داروی شافیه

جسم کاکا نینا

داروی عقل

داروی تقویت عصب

جامع + مرزنجوش

مركب چهار

بخور مريم

سركاكانينا

داروی تقویت عصب

روغن بنفشه پای کنجد

دار چین ابال کر استعال کریں

چای بادر نجبویه

پياز

حشمش

کیکی

داروی تقویت عصب

گل با بونه

حشمش

بياز

دار چین کو بال کر استعال کریں

داروی عقل

بخور مریم

ورائی امر اش (Genetic diseases)

(Genetics جینیات انگریزی) کی ساخت، ان کے افعال اور ان کے رویے کو کہا جاتا ہے اور (genes) وراثوں یہ حیاتیات کی ایک ذیلی شاخ ہے۔

جیسا کہ نام سے (hereditary diseases) وراثتی یاموروثی امر اض ظاہر ہو تاہے کہ ایسے امر اض ہوتے ہیں کہ جو کسی بیچے میں اس کے والدین کی جانب سے پیدائش طور پر وراثت میں منتقل ہو کر آتے ہیں۔ مجھی ہو سکتے ہیں۔ (acquiredd) اور بعد از پیدائش لینی حصولی ہے وراثوں میں پیدا: Hereditary diseases = وراثتی امر اض ہونے والے مختلف نقائص کی وجہ سے نمود ار ہونے والے

ہوتا (heredityy) امر اض ہیں۔ یہ نقص، قبل از پیدائش یعنی وراثتی ہے اور اسی لی ئے انکو پیدائش امر اض بھی کہتے ہیں

علاج

داروی بخور مریم ٔ

جامع بآب مرزنجوش

داروی طریفل

داروی عقل

قطره سداب سركه

خوراك

شاحم

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

شلجم کھاؤ. جزام کی رگ کو ختم کر تاہے اور ہر درد کو جسم سے باہر نکال دیتا.

<u>ب</u>

المحاسن، ج2، ص333

ہے ہوش ہو جاناUnconscious

قطره سر که سداب

بخور مریم

روغن بنفشہ یای زیتون سے ہاتھ ویاوں کی مالش کریں

حرزامير المومنين

Vasovagal syncopet تعش آنا

ایک بیرونی محرک عارضی طور پرخود مختاری اعصابی نظام کو صحیح طریقے سے کام کرنابند کر سکتاہے،جس کے نتیج میں بلڈ پریشر اور بیہوش ہونا یر تاہے۔ محرک آپ کے دل کی دھڑ کن کو پچھ سیکنڈ کے لئے روکنے اور رکنے کا سبب بن سکتا ہے ، جس کے نتیجے میں دماغ کی خون کی فراہمی میں عارضی رکاوٹ بید اہوتی ہے۔ اسے واسوو گل سنیکو پ کہتے ہیں

علاج

ایک گلاس میں یانی لے لیں اس پر سورہ الحمد اور آیت الکرسی پڑھ کر م یض کے چہر ہے پر پچنکیں

دو آ تکھوں کے در میان دبائیں

بخور مریم

سرمیں سردی

سر میں سر دی کی دووجوہات ہوتی ہیں۔اول بلغم کیوجہ سے دوئم خون کی خرابی کیوجہ سے

علاج

داروی صاف کننده خون

جوچیزیں جسم میں سستی پیدا کرتی ہیں

الف ناشة ميں گرما كھانا

امام رضاعليه السلام فرماتے ہيں

ناشتے میں گرما کھاناِ (خداکی پناہ!)جسم میں سستی پیدا کراتا ہے۔

طب الائمه ع

ب۔ مجھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے سے یانی نہانا

امام رضاعليه السلام فرمات بين

مجھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے عسل کرنا جسم میں سستی کاباعث سے۔

بحار الأنوار، ج62، ص 321

امام علی (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

پیٹ بھر کر کھانے سے بچو،دل کو سخت کر تاہے نماز میں سستی اور بدن کی تباہی کا باعث بنتا ہے

غررالحكم، 52742،

جوچیزیں جسم کو سستی سے بچاتی ہیں

الف۔ مجھلی کھانے کے بعد کھجور کھانا

سعید بن جناح سے نقل ہے کہ امام جعفر صادق (علیہ سلام) کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ امام نے چند تھجور طلب کئے اور نوش فرمائے پھر فرمایا:
"اس وقت میر انھجور کھانے کا دل نہیں چاہ رہاتھالیکن کیونکہ مچھلی کھائی تھی اس لئے تھجور کھالئے۔"

پھر فرمایا: جو کوئی مجھلی کھائے اور اس کے بعد چند کھجوریں یا تھوڑا نٹہدنہ کھائے اور اس کے بعد چند کھجوریں یا تھوڑا نٹہدنہ کھائے اور سوجائے تو صبح تک اس کے جسم پر سستی جھائی رہے گی۔

823 کھائے اور سوجائے تو صبح تک اس کے جسم پر سستی جھائی رہے گی۔

123 میں 233 میں

ب۔ کھانسی

ر سول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں

چار چیزوں کو برانہ سمجھو اور کھانسی کو، کیونکہ وہ فالج کے جراثیم کو جڑ سے اکھاڑ بچینکتی ہے۔

طب الائمه ع

ج_دعا

ر سول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: آنس سے مخاطب ہو کر فرمایا:

کیا تنہ ہیں ایسی دعانہ سکھاؤں جواگر تم ہر روز صبح کی نماز کے بعد تین د فعہ پڑھو تو خد اوند عالم کوڑھ، برص، جسم کی سستی اور نابینائی کو تم سے دور کر دیے؟ کہو

"اے خداا بنی بارگاہ سے مجھے را ہنمائی عطاکر ، اپنے فضل و کرم کی مجھ پر بارش برسا، اپنی رحمت سے مجھے نعمت سے سرشار کر دے اور اپنی بر کنیں مجھے برنازل فرما۔"

طب الائمه ع

طب اہلیبیت کی تمام ادویات آن لائن بکنگ کریں ادویات کا استعمال، بیاریوں کا علاج وپر ہیز فری میں کتابیں ڈاو ٹلوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں اور App اپنے موبائل میں انسٹال کریں ahlebaitstore.com

ہارے پاس طبِ المبیت کی تمام ادویات و پروڈ کٹ آن لائن پورے

پاکستان میں دستیاب ہیں

Ahlebaitstore.com

For order medicine contact us on

03041551439

03445013241

Tibeahlebait.as@gmail.com